


1 級 基 準 点 の 記

ふりがな 点 名		1/20万 図名	1/5万 図名	御 前 崎
	No.35	御 前 崎		
選点番号		標 識 番 号	No.35	
所 在 地	静岡県小笠郡浜岡町比木4571-2番地			
			地 目	用悪水路
所 有 者	浜 岡 町			
測標の種類	三脚	埋設法	地下	
選点年月日	平成 11 年 2 月 17 日	選点者	不二総合コンサルタント株式会社	
埋設年月日	平成 12 年 1 月 25 日	埋標者	不二総合コンサルタント株式会社	
観測年月日	平成 12 年 11 月 27 日	観測者	不二総合コンサルタント株式会社	
自動車到達地点	箆川谷口橋より南西へ 200m			
歩 道 状 況	——			
徒歩時間・距離	——			
基準点周辺の状況	田			
そ の 他	——			
備 考	平成 12 年 1 月 25 日 新設			
	柱石長 0.72m GPS測量による。(アンテナ高 3m)			

公共測簿第40号用紙

要 図



基準点成果表

(AREA = 8)

1 級基準点 NO. 35

緯度	34	38	42.0892	X	-150 246.720
経度	138	9	41.4670	Y	-31 025.455
真北 方向角	0	11	32.73	柱石長	15.71 0.72

視準点の名称	平均方向角	距離		備考	
		縮尺係数	真数		
		0.999912	m		
① NO. 32	29 25 10.3		894.757		
IV 山田	77 56 29.6		732.377		
① NO. 40	206 47 1.7		684.594		
① NO. 34	280 22 58.9		1110.064		
埋標型式	地——土	地 中	屋——土	標識番号	標 石
				NO. 35	

GPS測量による

直接水準 15.334

基準点成果表

(AREA = 8) .

1 級基準点 NO. 35 .

	m	
B 34 38 54.0720 .	X	-149 892.471 .
L 138 9 30.4454 .	Y	-31 308.562 .
N 0 11 39.05 .	H	15.255 .
	シオト高	39.593 .
	柱石長	0.720 .

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考		
		縮 尺 係 数	真 数			
IV山田 .	77 56 39.2 .	0.999912 .	m 732.349 .			
① NO. 44 .	185 53 37.2 .		1259.263 .			
① NO. 40 .	206 47 6.4 .		684.589 .			
① NO. 34 .	280 22 58.8 .		1110.036 .			
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	NO. 35 .

GPS測量による



No. _____

No 35

遠景



No. _____

近景



No. _____